


180510


Art Nr. / Item No. 62335	"Natura" Kaninchenstall mit Freigehege	151x107x80 cm		
Pos. Nr. / Pos. No.	Beschreibung / Description	Abmessung / Measurement	Anzahl / Quantity	Art. Nr. / Item No.
Pos. a	Vorderteil, links Front panel, left	760 x 1040 x 25 mm	1	62335-10
Pos. b	Vorderteil, rechts Front panel, right	630 x 850 x 25 mm	1	62335-11
Pos. c	Rückwand, links Back panel, left	760 x 1040 x 25 mm	1	62335-20
Pos. d	Rückwand, rechts Back panel, right	630 x 850 x 25 mm	1	62335-21
Pos. e	Seitenteil, links Left side panel	660 x 860 x 25 mm	1	62335-30
Pos. f	Mittelwand Middle-panel	660 x 520 x 25 mm	1	62335-34
Pos. g	Seitenteil, rechts Right side panel	660 x 560 x 25 mm	1	62335-31
Pos. h	Rampe Ramp	670 x 20 x 170 mm	1	62335-41
Pos. i	Ausziehbare Bodenwanne Drawer with plastic inlay	710 x 50 x 690 mm	1	62335-40
Pos. j	Mittelboden 2-tlg. Mid-floor, two-part	710 x 12 x 655 mm	1	62335-60
Pos. k	Dachplatte, rechts Right roof part	1165 x 12 x 765 mm	1	62335-51
Pos. I	Dachplatte, links Left roof part	465 x 12 x 765 mm	1	62335-50
Pos. m	Abschlussleiste Dach, links Final batten for roof, left	470 x 60 x 25 mm	2	62335-62
Pos. n	Abschlussleiste Dach, rechts Final batten for roof, right	1160 x 60 x 25 mm	2	62335-63
Pos. o	Dachfirst Roof ridge	70 x 8 x 740 mm	1	62335-61

Kleinteileset / Small parts								
Α				15	62335-65			
В		<		3				
С	Senkkopfschrauben			9				
D	Countersunk screws			3				
E				13				
F				3				
G	Metall Fixierung mit Schrauben Metal fixation with screws			1/3				
Н	Fangband mit Schrauben Check strap with screws		28 cm	1	6235-60			




Verbinden Sie das linke (a) und das rechte Vorderteil (b) mit der Kunststoff-Steckverbindung, sowie auch die linke (c) und rechte Rückwand (d). Befestigen Sie die Metall-Fixierung (G) am unteren Rand der rechten Rückwand.

Connect the left (a) and right front panel (b) by plastic cam-lock, as well as the left (c) and right back panel (d). The metal fixation (G) has to be fixed to the lower edge of the right back panel.



Befestigen Sie zuerst die beiden Seitenteile (e, g) sowie die Mittelwand (f) mit der Vorderseite. Danach schrauben Sie die Rückwand fest.

First fasten both side panels (e, g) as well as the middle panel (f) with the front. Then screw the back wall.



Setzen Sie die Rampe (h) ein und schrauben Sie sie fest.


Danach wird die Bodenwanne (i) eingeschoben und der

Mittelboden (j) eingesetzt.

Put in the ramp (h) and tighten it. Insert the drawer (i) and as well as the mid-floor (j).




weitere bereits vormontierte Teile (als Ersatzteile separat erhältlich) other parts already assembled (spare parts separately available)							
Scharnier für Tür des Auslaufs / Hinge for door of enclosure	5 cm	2	6235-72				
Scharnier für Tür des Stalls / Hinge for door of the hutch	3,8 cm	2	6235-70				
Scharnier für Dach des Stalls / Hinge for roof of the hutch	7,6 cm	2	6235-74				
1-Wege Verschlussriegel / 1-way locking bolt	5 cm	2	6235-53				




Befestigen Sie den rechten Teil des Daches (k), dann verschrauben Sie die linke Seite (I). Montieren Sie nun das Fangband (H) an der Innenseite des Daches und der Rückwand.

Fix the right part of the roof (k), then screw the left part (I). Now screw the check strap (H) on the inner side of the roof and the back wall.



Jetzt befestigen Sie noch die Abschlußleisten (m,n) an den Dachüberständen und verschrauben den Dachfirst (o) mit der linken Dachhälfte.

Fasten the final battens (m,n) at the eaves and fix the roof ridge (o) on the left roof part.



180510 87980